كتاب

مقالة في الحصى المتولد في الكلى والمثانة

تأليف

أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي

Abu Bakr Mohammed Bin Yahya Bin Zakaria
Al-Razi

بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر برحمتك مقالة في الحصاة في الكلى والمثانة
قال أبو بكر محمد بن زكريا الرازي نريد أن نقول في الحصاة التي تتولد
في الكلى والمثانة قولا وجيزا واضحا غير مشوب بذكر سبب بعيد ولا بحث
طبيعي لكن بمقدار ما يضطر إليه المعالج من هذا الداء فنقول
إن الكلام في غرضنا هذا ينقسم قسمين أولهما ما قبل تولد الحصاة
والثاني بعد تولدها والقسم الأول من هذين القسمين ينقسم في
ذاته غير منقسم وهو ذكر التدبير الذي يسكن الوجع ويزلق الحصاة في
مجرى البول وأما بعد التولد فذكر التدبير المصلح للعادات الخارجات
عن أمور الحصاة في هذه المجاري فلنقل الآن في كل واحد من هذه
الأقسام بحسب ما يليق بغرضنا هذا الذي فصلناه وبيناه بيانا
كافيا فنقول إن الاحتراس من تولد الحصاة يكون بترك
الأغذية والتدبير المولد لها وبإدمان استعمال الأغذية والأدوية
والتدبير المنقي المجاري الملطفة للأخلاط فمن لم يكن مستعدا للتوليد
الحصاة فيكفيه ترك الأغذية والتدبير المولد لها وأما من كان
مستعدا لتوليد الحصاة فإنه يحتاج بعد ذلك إلى إدمان الأشياء الملطفة
والمنقية لئلا تترك في كلاه مادة يمكن أن تستحجر البتة وإلى تنقية كليتيه
لأن لا تسرع الحجر ولا تصلب تلك المادة سريعا وإن صارت في حال
فيما في بطون الكلى شيء وقد أوضح ينبغي لنا أن نذكر فيه هذين التدبيرين
ذكرا وجيزا واضحا يشترك في فهمه والوقوف عليه العوام المطببين
فنقول إن مما يعين على تولد الحصاة الأغذية الغليظة واللحوم سيما
... ما ... دقيق الحنطة فطيرا كالأطرية وخبز الحنطة التك

والزلابيه

والزلابيه والقطايف والفالوذج والعصيدة والهريسة وخاصة
ما اتخذ منها باللبن والجبن خاصة من شأنه توليد الحصاة ولا سيما اليابس
منه والكعك والسميذ والقنب والطبيخ الغليظ المولدة للأخلاط التي
كالمضيرة والسكبينج والسمك الطري الغليظ العظيم الجثة والسمك
المسلوق والمطبوخ والأدمغة والأكارع وجلود الشواء ولما النهرست
ملس ما يلبم ولا سيما إن خلط معه شيء من المري والخل والسذاب
والفواكه الغليظة كالخوخ والمشمش والتفاح والكمثرى ونحو ما
من جميع ما يكثر في البدن من تولد الأخلاط النية والإكثار من اللحم و
بشرب المياه الكدرة أو المالحة أو البطيئة البطيئة الانحدار
والمفرطة البرد تولد الحصاة ولا سيما إن كانت مع ذلك كدرة والإدمان
اللحم والإكثار منه يعين على توليد الحصاة وخاصة إن كانت غليظة
والنوم على الفقار مدة طويلة على الفرش الوطية السخنة وكثرة تناول
الطعام والتخم والإكثار من الباه ولا سيما على الامتلاء والاستحمام بعد
الطعام وخاصة الغليظ مما يولد الحصاة ولئلا يطول بنا الكلام
في هذا الفن ينبغي أن ندل منه بما يصلح استعماله جملة كافية يقاس
عليها فنقول إن الخبز المتخذ من الحنطة ولا سيما من الرزنية القوية
العلكة منها ليس بموافق في التدبير المانع من تولد الحصاة والرجل العليل
إن هذا الخبز هو الخبز المألوف والمعتاد علينا ويمكن إصلاحه
واستعماله كما سنقول من بعد لكن ينبغي أن ... الخبز ...
فساد المزاج أكثر مما يمكننا إصلاحه ... في هذا الفن لكن ينبغي أن
يتخذ من أخف الحنطة وزنا وأعلاها الزوجة وعلوكة ويكثر فيه ... والملح

ما امكن ويتوكل بالادام التي تعرف لصوقها فانه يعمل الاجه بعد ان
لا يضر التنبيه ٥ والادبر ايضا ليس بموافق للمستعد لذلك ولا سيما
المخبوز باللبن ٥ فاما الباقلي والحمص واللوبيا فانها حيث في هذه
الوجهة التدبير نافعه ولا سيما الحمص فانه يحلل الدبر الاسحل
الغذاء ٥ واما العدس فانه متوسط الحال في ذلك ٥ واما ما يصلح
في هذا التدبير من اللحوم فلحم الدجاج الفتيه والعصافير والقنابر ولحوم
الحجل والطيهوج ونحوها ولا يصلح لحم البط والدراج ونحوها ويصلح
ايضا لحم الجداء والمعز الفتيه ولحوم الضان افضل من ذلك فاما لحوم
البقر فلا تصلح البته ولا لحوم الارانب والاكارع الجليله ٥ فاما من
الاشربه فالشراب الابيض الرقيق موافق في هذا التدبير فاما الاسود
والاحمر الغليظ والحلو فكيف كان فغير موافق والنبيذ يسمح الزبيب
والعسل واللوز المربي غاية النفع ٥ واما من البقول فالكرفس والهندبا
والكسوث والطيل من الجرجير والسذاب والنعنع موافقه ٥ واما
الكلى والحرشف والجزر فانها مع ذلك من جياد الادويه وكذلك
الطيون والبيض الشلجم موافق والسلق والاسفاناخ والملوكيه
موافقه ومن الفواكه فالتين ولا سيما اليابس منه فانه يجلا الرمل
ويسع مجاري البول واللوز ايضا غير مذموم وان كان ينفعه
ادنا مراره واكل فيه او نعه ولوزه ولحله مره كان دوا
بليغا والسلجم المسلوق مع العسل الالات السكرا وفيه لانه غير
مقصر في الجلا ولا شك ان بعض اصحاب العلل وقلة الحلا
فلا ... التدبير في الاحتراس من تولد الحصاه وليس القسم

والقسم

والقسم صالح فاما الخوخ والرطب خاصه فليس بموافق والنارجيل
غير موافق لا لكمثرى بل يسخن الكلي ويولد فيهما استحصافا ... وكذلك
لك حبه الخضراء واما التمر فالمعتق العتيق منه غير موافق فاما
البسر فليس الصار فان تعدى في هذا التدبير بعض الاحوال
التدبير ولا سيما التي ذكرنا انها غير موافقه فينبغي ان لا يدع من بعد
يطلع عنه يسيرا وسع ذلك باستعمال الادويه المنقيه للمجاري
المانعه من تولد الحصاه مما نحن واصفوه فيما بعد ٥ ومن الاعلام
الداله على ان الحصاه قد بدت تجتمع صفا البول بعد الكدر والثقل
الطيني يسفل في البول ... حتى كان شيا معلقا منه وخاصه اذا
انتقل العليل من العلامات وان كانت تم الحصاه والسدد الخراج
في الكلي والمستخلاج الى ذكر الفصول التي تحصر تولد الحصاه لان كلا
فيها للوضع كالاحتراز يمنع تولد الحصاه وعرفه ذلك
من نفسه فلنذكر الان الادويه المانعه من تولد الحصاه و ا
لمسه ٥ صفه دوا يدر البول ويفتته ويفتح مجاري البول
ويخرج الماده التي تتحجر من ان تتحجر ٥ يوخذ من بزر البطيخ المقشر
جزو بزر الكرفس ربع جزو وفو اربع جزو سكر نصف الجميع يشرب
منه مثقالين قبل الطعام بمقدار ساعتين ومثقالا بعد الطعام
بمقدار ساعتين ومثقالا بعد الطعام بنحو عشر ساعات فان اراد
هذا الدوا ان يكون ابلغ من استعمال الدوا مكر فيه اذا ادمن ان يمنع
تولد الحصاه من غير ان يسخن حراره قوية ٥ صفه دوا اخر
يفتت الحصاه ويخرج البول الغليظ بزر البطيخ جزو بزر الكرفس

من الاول وانفع في تولد الحصاة وليست له ايما حده ولا حراره
فتفتتها بلطف فان سرت بالسكنجبين العنصلي كان ابلغ النفع باذن
الله عز وجل ۵ صفة دوا اخر يفتت الحصاة تفتيتا قويا يوخذ
قشور اصل الكبر وحب العلب وحب الغار ودوقوا وفطراسا
ليون وحب البلسان تسحق وتنخل اجزا سوا الشربه درهم
باوقيه من ما الفجل المعصور ۵ هذا الدوا يصلح ان يستعمل
اذا لم يكن هناك عطش ولا حراره على انه ليس بالمفرط الحراره لانه ليس
ولا دوا احد مما يفتت الحصا مفرط الحراره فليستعمل اذا لم
يكن حمى فاذا احتاج من استعماله شي ثبت اغب ايامه يعاود
اليه والشرب في تلك الايام سكنجبين سكرى ۵ صفة دوا يفتت
الحصاة تفتيتا جيدا يوخذ رمانا وحب الغار جزو وحد وقشور
اصل الكبر ربع اوقيه واشق نصف جزو ملح الشربه
مثقال علق ونصف مثقال اذا احتبست العله ۵ هذا الدوا
للحصاة النافع ويسحق من تمام الشدة وذلك انه يدر البول
الغليظ وينفع هذا الدوا باوقيه من طبيخ السنكرانسبرو ولا
يشربه الضعيف البدن ولا الصبي ۵ صفة دوا اخر يفتت
الحصاة ولا سيما مع ذلك تنفع ويحدر بزر الخيار والبطيخ ومرمع الا
جاص وبزر الهند با تستقا الشربه منها ونفس سكنجبين هذا
الدوا لا يسخن البدن ويصلح للمحرورين ومن به الحمى والحراره ۵ صفة
دوا اخر يفتت الحصاة ولا سيما ابتداها
[illegible] منه مثقال ونصف باوقيه من السكنجبين ۵ صفة دوا

اخر يفتت الحصاة ويخرجها وهو عجيب الفعل في ذلك يوخذ من العقارب
المحرقه وحجر اليهود وحجر الاسفنج من كل واحد ربع
وهي شربه ۵ هذا الدوا للحصاة نافع فيخرجها بجوهره
ولذلك يمكن ان يستعمل في جميع الاحوال لانه ليس فيه ما يسخن تسخينا
ينبغي ان يداوم ويشرب هذا الدوا بشراب ابيض رقيق
او بما العسل الرقيق ۵ صفة سكنجبين يفتت الحصاة يوخذ من
قشور اصل الكبر وقشر اصل الرازيانج والكرفس اوقيه قشور الغار
اوقيه راسن نصف اوقيه ورج نصف اوقيه بصل العنصل نصف
اوقيه دوقوا وفطراساليون نصف اوقيه تبسط الجميع من خل
عتيق صافي مقدار رطل وتترك ثلاثة ايام ثم يطبخ بنار لينه حتى
يصير الى النصف ثم يصفا ويلقا عليه رطل سكر ويطبخ حتى يصير له
قوام ويستعمل ۵ وخل العنصل فقط بليغ في منع الحصاة ان تتولد
وبحسب ما قلت تولدها واخراجها في البول والطين والحرشف
اذا احتلت بالخل والمري والتوابل ادرت البول ومنعت تولد
الحصاة والاكل من البطيخ قبل الطعام يمنع تولد الحصاة ولاسيما
ان شرب عليه بعد ساعة شربة من شراب العسل والسكنجبين
او الشراب الباير يغسل الكلى ويخرج منها الرمليه وكذلك يفعل ما الحمص
اذا شرب واذا دوم عليه الاصطباغ بخل العنصل ويتعلم الكلى
في الخل العنصل في الطعام وسويق الماء وكانخ الكبر ما ينفع من تولد
الحصاة ودافعه لها شربه الاعظمه [illegible] الى الشمس
على الريق كل يوم وشرب السكنجبين بعقب الحمام والادويه الذي

للبول تمنع من تولد الحصاه وكذلك يفعل هذا الغو ولاسيما للخصب
البدن في جميع اوقات الامتلاء من الطعام والشراب وتعاهد
الاستفراغ وتليين البطن دايما فحذر التخم فانها اشد شي لتولدها والعلة
والحركة والجماع بعد الطعام * واما شرب الكاسي فيكون بكثرة الاخلاط وا
للرياضة والجماع وجميع ما يسخن الظهر والاستلقا على الارض المرشوشه
والفرش البارده وتضميدها ايضا بالبقول البارده وبدهن الخل
والماورد المبردين عليها وبما هذا ماء الشعير ولعاب بزر قطونا
والطبيخ المسكن والحار متى تعب الظهر او هاجت ادنا حراره فانه
لا يزال الى ان يهذا التدبير بادر بعلاج لا يمكن ان نجمع ما اتصل بها سريعا لابد
بتقليله فيا بسطة لا دريانا لحوبلا مع جميع الادويه لتسهيل وتحليل لسلا
سريعا قبل استحجاره وقد ذكرنا من ماده النديه الاحترابين من تولد
الحصاه والمفتته لها بعد تولدها ما كفا فلين منها الشي والاغذيه
في جميع الاوقات ما امكن وان دفع الخروج عنه اسرع الرجوع اليه
وليعني ايضا بالادويه فلنشتغل منها اليها عند غيب العهد بالحصاه
الى قد يليه حروفوا اما عند انتصاب الوجع وقرب انحدار الحصاه فان
لهذا الوجع نوايب تلزمه على الاكثر وعلامات سلعه حصول
النوبه منها افعال الطبيعه والوجع الناحس اللازم للحقن والظهر
في عشر البوله وربما رجع الى الخاليين وذلك من علل نزول الحصاه في
مجرى البول الى المثانه وهذه الاعراض وان كانت تشبه اعراض
القولنج فانا لا نحتاج الى التطويل في هذا الموضع للعلو ذكرها قبل
ويزداد في الاستحمام واستعمال الابزن في هذا الوقت وبالقرب منه

ويدام

ويدام على الادويه والتدبير ايام كثيره فانه اذا فعل ذلك وادم وادمن
لم يتادى ويسلم العليل الى الوجع الشديد وذلك كان الحصاه ان
كانت قد اجتمعت تفتت ونزل في البول رمل كثير وحتى يري في
البول فتفتتها استبيطو لان كلامنا قد اقل انا على ما اقتضاه الاقسام
الاول عن القسم الثاني فنحن منصرفون الى ما بقي علينا ومتلوبين فيه
على ترتيبات شا الله في القول في علاج الحصاه في حال هيجان الوجع وارد
في مجاري البول اذا رايت الاعراض التي قد ذكرناها قد قويت واشتد
فبادر بالعليل الى الابزن واقعده في طبخ البابونج وبزر الكتان والحلبه
فرادى او مجموعه وان كان هناك التهاب شديد [illegible] في الماورد
البزرقطونا والبقله الحمقا والسمسم والبنفسج وورق الشمشم ولتكن الما
معتدل الحراره بقدر ما يستلذه العليل ويصبر عليه وليطل العليل قعوده
فيه الا ان يكون القوه ضعيفه فان كانت ضعيفه فلا يطل اللبث
في الابزن لكن يواتر ذلك والمرخ متى خرج من الابزن القطن
والخواصر بدهن البابونج او بدهن الشبث الطري وبدهن البنفسج
اذا كانت حده شديده وانطله بهما او بالما الفاتر نطلا دايما متواتر
او اسقه وهو في الابزن المدره للبول والمفتته للحصاه وان كانت
القوه قويه فليكن معالجته هنا به في الحمام وان كان عسر البول شديدا
فحبس العانه والقطن والخاليين باطراف الكرنب او الرطبه او ورق
الخطمي والخالمو ومسلوقه وتردد في استعمال الحمام والابزن والمرخ وذلك
ودايره وان كان المراق منه ممتليا منتفخا فاحقنه حقنه تخرج الثفل
عنه فان عامه وجعه تسكن بذلك لانه لا شي ابلغ في وجعهم

به حصاه في كلاه من ان تكون امعاوه ممتلية ثفلا فليعلى في هذا الوقت
من الغذا العمل في امعايه وليكن من الكثير والغذا ليلا تصعف العليل مع
ذلك وسنذكر مواد هذه الاشيا فيما بعد ٥ وان كان العليل شابا محرا
وكان ما يوله من تدبيره مولد للدم فاصد الباسليق من الجانب الذي
يحس فيه بالوجع اليه ليسهل فانه يسهل بذلك خروج الحصاه مره الحار والكثر
اذا خرج من الابزن واركبه ان كان قويا ادابه قطونيا والحلبه بم رده
الى الابزن وافعل ذلك به تعلل القوه حتى يحس بان الوجع قد نزل عن
الخاليين وان اشتد الوجع في حاله حتى يخاف على العليل الغشي او نحبسا
عليه فاعطه حينيد شيا من المخدر مثل الفلونيا ودوا البرود طلبان
به ليلا الى ان تخرج الحصاه فاذا احس العليل بالوجع قد نزل من ناحيه
العطن الى الخاليين فاعلم ان الحصاه قد نزلت الى مجرى البول واذا احس
بالوجع يتنقل في الخاليين فان الحصاه في تلك الحاله تمر وتنتقل
نحو المثانه فاذا اسكن الوجع فقد سقطت الحصاه في المثانه وسنذكر
ما يجب بعد سقوطها في المثانه بعد ان نذكر المواد المحتاجه اليها
في كلامنا هذا فانه يحتمل نزول الحصاه في حال تمكن الوجع وبقي في
مكانه فلا تدع مع الالحاح بالحمام والابزن والادويه والاشيا المزلقه
في هذه العله يحركها وتشكيلها تشكل صلابه وانفلاته اليها
تعاليه وسرعته وسائر ما ذكرنا من الحقن والحيل والراوب فان
ذلك يسرع الحصاه وتحدرها وقل ما تكون نشوب الحصاه والاحتباس
بنزول الوجع في الخاليين الا مع الحصاه العظيمه المشتبه او في المجاري
الضيقه على انه قل ما يعرض نشوب الحصاه المتزلقه في الكلى وخشونته
لكنها تكون

لكنها تكون املسا على الاكثر وانما يوتا النشوب والوجع من عظمها او من
ضيق المجاري ولانا قد ذكرنا جملها التدبير في تدبير العليل في حال هيجان
الوجع لخروج الحصاه فنحن ذاكرون المواد المستعمله في هذا العلاج
باصنافه فنقول اما الاشيا التي تستعمل في الابزن فمثل البابونج والنمام
والخطمي وورق التمنيم والعرمج والسبع ولسان الحمل والملوكيه
ولعاب البرقطونا اذا كان قد وداق الكرنب والقنسج والبرشاوشان
يستعمل الضماد منها مثل البنفسج والقرع والاخيل ولعاب البرقطونا
اذا الانت حرارته وحدته والحاره منها اذا اشتدت الاعراض وخاصه عسر
البول فانه في ذلك الوقت يتمر ان يكون فيه مطبوخ البرشاوشان
خاصه وورق الحرب والبنفسج والرطبه ٥ واما ما يمرخ ويسطل
ويطلى به فدهن البابونج ودهن الشبث ودهن النيلوفر والبنفسج العرع
وبزر الكتان والحلبه وورق الكرم ودقيق الحمص وورق البابونج
والمرافه مسلوقه ٥ فاما الغذا فليكن من الاغذيه اللينه المزلقه كمرق
الاسفيذباج بدهن لوز وحلبه ومرق الصابريه والملوخيه والبطه
اليمانيه كل ذلك بدهن اللوز فانه يستوي منه للامزاق معين
على الازلاق للحصاه وان لم يكن حده نشد بلبه وعليه من الاصل يمرف
فروج سمين قد طرح معه نجو دن وحين اخو ولا يه يستعمل ذلك
بعطيها والكل الشراب بعد الغسل او عسل اللبن فانه ابلع في
كاستعماله بالجلاب وشراب البنفسج ٥ فاما التسكين ٥ طبيس في
وقت هيجان الوجع المزاقه فاما ذلك فقد تقدم ٥ اما
العفنه التي يجد الاحلال النفل فليتخذ من طبيخ السفسج والخطمي والغاليه

والتين والسبستان والبورق ودهن الخل فاذا اخرج الثفل
ونقيت الامعا وكانت حدة وحرارة فليحقن بما الشعير وبشى من
البنفسج ودهن الورد وبلعاب البزرقطونا وبزر الكتان
نصفين ٥ واما الادوية التي يسقا في ذلك الوقت لتعين على
انحدار الحصاة وتسهيلها ايضا في بعض الاوقات فليوخذ بزر البطيخ
والخيار والقرع واصول الخطمي ولوز حلو مقشر ونشا وصمغ
لوبيا ورب السوس وبزر الكتان ولوز الصنوبر بشراب
البنفسج او بالجلاب او بالسكنجبين او بشراب السكر على حسب الحال
٥ فان عسر البول جدا سقي ما هو اقوى من هذه مما ذكرنا قبل
وقد بقي علينا قسم واحد ينبغي ان نسلك بالكلام فيه منذ الان
٥ فنقول ان الذي بقي علينا هو القسم الثالث من الثاني وهو ذكر
التدبير بعد خروج الحصاة على ما نحن ذاكروه ٥ ان الحصاة اذا انزلت
في مجاري البول من الكلى الى المثانة تؤدي على الامر الاكثر لا رداءة
معها ولا خطر بل يسكن من الالم بلا وجع البول لها بلا وجع
ولا تلذع وربما كان في بعض الاحوال معها تشويش وتسهيل في
الاحليل الداخل او الخارج وما اقل ما يكون ذلك ولسنا
نحتاج الى ذكر العلة في ذلك وهي بينة من التشريح فمن يبرت
منه الحصاة بتسهيل فليس يحتاج بعد ذلك الى التدبير المعتدل
والرجوع الى العادة ٥ واما من عسر بعد نهاية منه فانه يحتاج الى
تدبير اخر بحسب حاله وهذه وراء خروج الحصاة ضربان اما
ان تنشف وتنشر واما ان تخرج الى الاوعية التي تمر بها

فتورث

فتورث بعد خروجها قروحا في تلك الاوعية التي جرحتها وبلوغ
ذلك اذا كانت الاوعية ضيقة بالطبع والخلقة ويعرض ان تكون
مرور الحصاة بالعرض وسطح غير موافق مواتي القروح وكان هذا
الضرب محتاج الى علاج خاص فلنتكلم في ذلك بحسب ما نراه
كافيا لكون كلامنا في غرضنا هذا مما لا ملالة اذا كان بعد ان
نال الحصاة في البول دموية او سال دم محض قليلا او كثيرا فان
الحصاة قد جرحت بعض المسالك التي مرت بها اما المجاري التي
من الكلى الى المثانة واما بطون الحالب واما مجرى القضيب
وعند ذلك ينبغي ان يبادر بسقي القليل من الادوية التي
تلحم القروح الطرية ان كان الجرح انما وقع في الاعلى وان كان وقع
في القضيب فيحتاج مع ذلك ان يحقن القضيب بالادوية التي نحن
ذاكروها بعد ان شا الله تعالى ٥ ويبادر بالفصد من الباسليق
لئلا من ان تحدث ورما حارا او لتصرف الورم عن الموضع المجروح
ويعرف ان الجراحة من موضع الوجع واختلاط الدم بالبول ٥
اذا كان الوجع في الحالب او الكلاب القطن او العانة وكان الدم
مختلط بالبول اختلاطا انما دل على ان الجراحة في الاعالي واذا
كان الدم يخرج قبل البول وكان الوجع في القضيب والجراحة فلا يعد بما
جاء الدم التابع الى المثانة فصار علقا وحدث عنه عسر البول
واعراض الحصاة في المثانة فاذا ابتدا البول فلما خلت بعد خروج
الدم فليعلم ان الدم جمد في المثانة وعند ذلك يحتاج ان يسقى العليل
دواء يحلل الدم ويحمده ويسره فيه ويسطله به فان الجرح لا يزال

الره
افيو
لسا
به ا
زرو
البو
البو
صف
كثير
جرا
الحا
وما
حلب
فوسح
اوا
في ال
...
ماا
به
الجا

والاكرون علاجه بعد ان يبتدئ في علاج المراجعة فيسعى ان تلت
على الشفيفا بالادوية [illegible] ونفعا بلين البطن لتغلب
البول ولقلا من الشراب والاقرب ما ندبه البول الثنه لمهدا
ثلاثه ويطرف لبث البرا عليه فلينهو ان احتبس الدم وسكن
الوجع لسكنطر منه فاطرات [illegible] البيت فاعمد المثانة
على [illegible] الاسلام وما ابدر البول الحات [illegible] البدر
وان كانت الدم لا [illegible] علاجه بالادوية الحابسة للدلك
علاج [illegible] ان احتبس الدم منه ثم بال
[illegible]
[illegible] البول [illegible] فقال ان
[illegible] البول [illegible] اوكان اقل
[illegible] بالعفص او الجفن
[illegible] الذي مثل
[illegible] هذا العلاج وبقي
[illegible] المستعملة فيه لم تعرف [illegible]
[illegible] القروح [illegible]
[illegible] البولية [illegible] الارمني [illegible]
دم الاخوين [illegible]
ذلك جعل [illegible] بالسان [illegible]
واخذ [illegible] الطعام [illegible]
ثمانت [illegible] القروح [illegible] اسيفاج
الرصاص